

Een Duits kwaliteitsproduct

Dit voordeurpaneel van hoge kwaliteit is op basis van uw persoonlijke wensen samengesteld en door mij op de volgende criteria gecontroleerd.

- Maße nach Bestellung
- Farbe nach Bestellung
- Glas nach Bestellung
- Beschläge nach Bestellung
- Qualität der Verglasung
- Qualität der Außenansicht
- Qualität der Innenansicht
- Qualität der Versiegelung

Uw voordeurpaneel is door mij gecontroleerd

Datum

Handtekening

Vleugeloverdekkende deurpanelen van POLYTEC NEDERLAND voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

KWALITEITSCERTIFICAAT

en onderhoudsvorschriften Premium deurpanelen

Uw huis, uw deur, uw stijl



Geachte Klant,

Van harte gefeliciteerd met uw voordeurpaneel!

U heeft gekozen voor een kwalitatief zeer hoogwaardige voordeurpaneel van POLYTEC NEDERLAND BV.

Om deze kwaliteit te behouden willen wij, van POLYTEC NEDERLAND BV, u graag attenderen op een aantal belangrijke onderhoudstips:

Onderhoudstips voor uw kunststof en/of aluminium voordeur

Eigenschap van het oppervlak van het deurpaneel

De oppervlaktebehandeling van een deurpaneel wordt volgens de laatste technische richtlijnen met hoogwaardige lakken, coatings en decorfolies aangebracht. Kenmerkend zijn de hoge kleurstabiliteit en duurzame oppervlaktekwaliteit.

Het oppervlak van een aluminium deurpaneel wordt hoofdzakelijk gepoedercoat of in uitzonderlijke gevallen gelakt met onze hoogwaardige lakken. Bij panelen met twee of meer kleuren aan één zijde wordt altijd één kleur aangebracht d.m.v. van laksysteem.

Wij adviseren een structuurcoating te gebruiken bij de aluminium deurpanelen.

Onderhoudsvorschriften

Het deurpaneel laat zich het beste reinigen d.m.v. warm water en een zachte schone doek. Bij een hardnekkige plek kunt u een paar druppels afwasmiddel toevoegen aan het warme water. Gebruik geen schuurspons of i.d. of een agressief reinigingsmiddel om hardnekkige vlekken te verwijderen. Het oppervlak van het deurpaneel wordt hierdoor mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Zonnebrandcrème

Residu van zonnebrandcrème welke mogelijk door een met zonnebrandcrème ingesmeerde hand op het oppervlak van een deurpaneel is achtergebleven, dient direct middels warm water en een schone doek verwijderd te worden om blijvende schade aan het deurpaneel te voorkomen.

Ornamenten en applicaties van edelstaal of edelstaaldesign

Ornamenten en applicaties van edelstaaldesign beschikken over een bijzondere oppervlaktebehandeling. Met deze speciale behandeling zijn de ornamenten en applicaties van edelstaaldesign nagenoeg resistent tegen vingerafdrukken!

Onderhoudsvorschriften

Het reinigen van de edelstaaldesign ornamenten en applicaties is gelijk aan het reinigen van een deurpaneel, met warm water en een zachte schone doek.

Indien er bij grepen van edelstaal, opliggende edelstalen lisenen of ornamenten of bij edelstalen sierbeugels kleurveranderingen optreden door milieu-invloeden, raden wij aan het betreffende onderdeel direct met een hiervoor geschikte edelstaalreiniger te reinigen. De reiniger mag alleen gebruikt worden bij grepen, opliggende lisenen en ornamenten. Contact met het oppervlak van het deurpaneel dient u ter vermijden. Het reinigingsmiddel kan eventueel blijvende schade veroorzaken. Wij adviseren een wekelijkse controle en eventueel onderhoud van het deurpaneel en onderdelen.

Wij adviseren u dringend de bovenstaande onderhoudsvorschriften op te volgen, vanwege het feit dat beschadigingen aan het oppervlak vaak alleen kostenintensief fabrieksmatig hersteld kunnen worden.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe voordeurpaneel!



www.polytec.nl